

中国化薬(株)江田島工場第1廃薬焼却場爆発事故再発防止対策の完了  
及び完成検査証の交付について

平成18年8月8日

経 済 産 業 省  
原子力安全・保安院  
中国四国産業保安監督部

平成18年3月27日に発生した中国化薬(株)江田島工場第1廃薬焼却場爆発事故について、新しく完成した第1廃薬焼却場の完成検査証を8月7日付けで交付しました。

<事故発生から完成検査証交付までの経緯>

1. 事故に際し、当部は、同社に対し、事故原因の究明及び再発防止対策の策定を求め、事故報告書の提出を要請し、5月23日付けで本件事故に係る報告書が当部に提出された。
2. 同社は爆発原因及び背景を基に以下の再発防止対策をとりまとめた。
  - (1) 設備面の対策  
異種の廃薬を並べて焼却しないようにするための対策  
焼却中に作業者が立ち入らないようにするための対策
  - (2) 作業標準の見直し及び作業管理体制、監督指導体制等管理面に係る対策
3. 再発防止対策の完了及び完成検査証の交付について
  - (1) 再発防止対策の完了  
当部は再発防止対策について、6月26日に同社から対策の進捗状況に関する報告を受け、更に7月28日に立入検査を実施し、これら対策がすべて完了していることを確認した。
  - (2) 完成検査証の交付  
新たな第1廃薬焼却場の建設に当たっては、6月12日付けで火薬類取締法に基づく「火薬類製造施設等変更許可申請書」の提出があり、6月13日付けで許可した。  
7月31日に火薬類取締官による完成検査を実施し、8月7日付けで「完成検査証」を交付した。